

Grudziądz 09.01.2020r.



INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W GRUDZIĄDZU

wg rozdzielnika

Nasz znak: PIWz.06.5.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grudziądzu zwraca się z prośbą o rozpropagowanie wśród hodowców drobiu (hodowla przyzagrodowa) drogą zwyczajowo przyjętą, na danym terenie informacji:

- zawartej w załącznikach nr 1 i 2 dotyczących zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Załączniki:

1. Informacja dla hodowców drobiu
2. Ulotka

Otrzymują:

1. Prezydent Grudziądza, Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz (1 sztuka).
2. Burmistrz Miasta i Gminy, Urząd Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim, ul. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński (1 sztuka).
3. Burmistrz Miasta i Gminy, Urząd Miasta i Gminy w Łasinie, ul. Radzyńska 2, 86-320 Łasin (1 sztuka).
4. Wójt Gminy Grudziądz, Urząd Gminy w Grudziądzu, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz (1 sztuka).
5. Wójt Gminy Gruta, Urząd Gminy w Grucie, 86-330 Melno (1 sztuka).
6. Wójt Gminy Rogóźno, Urząd Gminy w Rogóźnie, 86-318 Rogóźno (1 sztuka).
7. Wójt Gminy Świecie nad Ośą, Urząd Gminy w Świeciu nad Ośą, 86-341 Świecie nad Ośą (1 sztuka).
8. Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Piotr Kotewicz, lek. wet. Andrzej Ługiewicz ul. Dąbrowskiego 11/13, 86-300 Grudziądz, (1 sztuka).
9. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Grzegorz Więckowski ul. Dworcowa 27-31, 86-320 Łasin, (1 sztuka).
10. Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Leszek Dubowski, 86-330 Melno 13, (1 sztuka).

Z polecenia
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Grudziądzu
Colleen
Anita Cieciora



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Szosa Toruńska 7, 86-300
Grudziądz tel.: (56) 462-48-44, fax: (56) 462-48-44 wew. 34
e-mail: sekretariat@piwet.grudziadz.com.pl, www.piwet.grudziadz.com.pl

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

- 1. Przechowywać drób w zamknięciu, aby uniemożliwić kontakt z dzikim ptactwem;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność do ruchu; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

